

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“  
Цара Лазара 7  
ШИД  
БРОЈ: 141/1  
ДАТУМ: 20.12.2018. године

SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY HAZELNUT  
doo Pančevo  
Моше Пијаде 113/4  
ПАНЧЕВО

**ПРЕДМЕТ: ПРОЈЕКТНИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТУЧКОГ  
ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИОГАСНОГ  
ПОСТРОЈЕЊА**

Поводом вашег захтева, прослеђеног од стране Општине Шид, Општинске управе, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, ул. Карађорђева бр. 2, ШИД, а у име инвеститора ATFS ECODEVELOP doo Kukujevac из Кукујеваца, ул. Војводе Синђелића, бр. 66, у којем тражите услове за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пољопривредног биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999 kW у Кукујевцима на делу кат. парцеле бр. 4469 у КО Кукујевци, на основу Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018), а у складу са Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Јавна расвета, услуге и одржавање" Шид са Законом о јавним предузећима, након извршеног прегледа у достављену документацију обавештавамо Вас следеће:

Парцела предвиђена за изградњу пољопривредног биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999 kW у Кукујевцима, кат. парцела бр. 4469 у КО Кукујевци, која се налази у ванграђевинском реону има могућност излаза на некатегорисани пут, кат. парцела бр. 5052 у КО Кукујевци, преко канала за атмосферску одводњу кат. парцела бр. 4892 у КО Кукујевци, чији је корисник ЈВП „Воде Војводине „Нови САД. Место прикључења интерне саобраћајнице на некатегорисани пут као и сва места укрштања и прикључења пројектовати под углом од 90 степени са проширењима, са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7 м. Приступни пут урадити са тврдом подлогом или са истим, или најмање квалитетним, коловозним застором као некатегорисани пут на који се прикључује. Ширина приступног пута мин 3,5 м са двостраним попречним нагибом од 2,5 % тако да се вода несметано одводи ка околном земљишту.

Висину уклопити са постојећим некатегорисаним путевима на које се приступни пут везује и обезбедити несметано одвођење атмосферских вода.

У оквиру парцеле мора се обезбедити довољно парлинг места за паркирање возила за сопствене потребе.

Све радове обављати у складу с техничким нормативима и стандардима уз максималну безбедност свих учесника у саобраћају.

По завршетку изведених радова терен мора да се врати у првобитно стање и функцију.

Приликом израде Урбанистичког пројекта потребно је:

Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бројеви 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014,

145/2014 и 83/2018), Просторним планом општине Шид („ Службени лист општине Шид, број 1/11), Информацијом о локацији број 353-128/2018-05 , од 05.11.2018. године издатог од стране Општине Шид, Општинске управе, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове и важећим прописима и стандардима за пројектовање и изградњу приступних саобраћајница.

С поштовањем!



ДИРЕКТОР

Душан Ластих