

**EMC**

ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД

Број: 2460/24

Дана: 20. 11. 2024.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Шидпројект д.о.о.
Кнеза Милоша 2
22240 Шид

Број: 130-00-UTD-003-1354/2024- 002

Датум: 14. 11. 2024

Предмет: Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у КО Шид, општина Шид

На основу вашег захтева број 2363-1/24 од 05.11.2024. године, који је код нас заведен дана 12.11.2024. године под бројем СЕВВ-79908 и достављене документације (ситуационо решење у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног урбанистичког пројекта нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у обухвату предметног урбанистичког пројекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
3. У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи бакарни ТК каблови, енергетски каблови са металним плаштом и др.) у оквиру граница обухвата предметног урбанистичког пројекта, због индуктивног утицаја високонапонских далековода који се налазе ван оквира граница обухвата предметног урбанистичког пројекта потребно је обратити се за услове ЕМС АД.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.


За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за процену стања елемената високонапонских водова, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије
Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Нови Сад
 - Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Центар за анализу стања елемената преносног система, Сектор за процену стања елемената високонапонских водова, Служба за издавање услова, мишљења и сагласности
- Други оригинал:
- Архива





**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**



AAAV4931083068405



AAAE6067323573269

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 2541200-D-07.06-507525-24

ИЛИЈАНУМ ДОО

Ваш број:

ГИБАРАЧКИ ПУТ бр. ББ

Сремска Митровица, 11.12.2024

22240 ШИД

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, на К.О. Шид,), ШИД, ГИБАРАЧКИ ПУТ

Поводом Вашег захтева, наш број 2541200-D-07.06-507525-24, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број (парцела бр. 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, на К.О. Шид,), ШИД, ГИБАРАЧКИ ПУТ, а за потребе изградње складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

Постојећи комплекс корисника ILIJANUM DOO ŠID (ЕД број 74049770), напаја се из постојеће СТС 20/0,4kV „Дид Чеман“. Одобрена снага постојећег комплекса је 200kW.

Напајање будућих објеката може се извести из постојеће СТС у оквиру одобрене снаге (спајање инсталације).

Нисконапонске кабловске водове до будућих објеката извести кабловима одговарајућег типа и пресека, а у складу са важећим техничким прописима за ивођење НН инсталација.

Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити и искључиво у сврху ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА.

НАПОМЕНА: На основу ових услова не могу се исходovati локацијски услови и грађевинска дозвола. Надлежни орган је дужан да прибави Услове за пројектовање и прикључење у склопу спровођења Обједињене процедуре.

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка

Владимир Санадер, дипл.правник

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
Одсек за превентивну заштиту
07.29 Број 217-8875/24
Дана 18.11.2024. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД
Број: 2427124
Дана: 22. 11. 2024. год

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО
Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ на кат. парцелама бр. 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5, 8048/6 к.о. Шид.

Разматрајући Ваш захтев, од дана 05.11.2024. године, за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ на кат. парцелама бр. 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5, 8048/6 к.о. Шид.

Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), у делу "Заштита од пожара у планским документима", у члану 29. предвиђа да је **пре израде планских докумената** носилац посла на изради планског документа дужан да прибави мишљење Министарства, које садржи услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети предметним планским документима.

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исп., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18), у делу Просторно и урбанистичко планирање, чланом 11 дефинише **планске документе** као: Просторне планове (Просторни план РС, Регионални просторни план, Просторни план јединице локалне самоуправе и Просторни план подручја посебне намене) и Урбанистичке планове (Генерални урбанистички план, План генералне регулације и План детаљне регулације), односно чланом 13 дефинише Урбанистички пројекат као урбанистичко-технички документ за спровођење планских докумената који се израђује након усвајања планских докумената.

На основу наведеног **обавештавамо Вас** да за израду Урбанистичког пројекта (који не спада у планске документе) **нисте у обавези** да прибављате мишљење овог Министарства у погледу услова заштите од пожара и експлозија.

На основу Овлашћења за одлучивање у управном поступку за полицијске службенике Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Р. Србије 01 број 011-3-13/24-66 од 12.08.2024. године.
/МБ/

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције

Небојша Николић



ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д210-496924/1-2024

ДАТУМ: 13.11.2024.

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

УЛ. КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 2

22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИЛИЈАНУМ ДОО ШИД

**Ул. Гибарачки пут 66
22240 Шид**

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ВЕЗА: Захтев Шидпројект доо, Шид

Поступајући по вашем захтеву број 2363-4/24 од 05.11.2024. године, а у складу са Законом о електронским комуникацијама "Службени гласник РС" број 44/2010, Законом о планирању и изградњи "Службени гласник РС" број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 и Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, Одељење за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица, Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене пројектно-техничке документације доставља вам из надлежности ТЕЛЕКОМ-а

Техничке услове

за Израду урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објекта у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“, кп 8047/1 и 8047/2 и део кп 8047/4 и 8048/2 КО Шид

Комплекс који се обрађује овим условима припада кабловском подручју 2, ДСЛАМ Шид Исток и прикључен је на ЕКМ(електронску комуникациону мрежу) Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД ваздушним бакарним приступним каблом, а обзиром да се ради о изградњи складишних објекта у оквиру постојећег комплекса, ова сагласност се издаје без посебних услова.

Унутрашњу инсталацију у објектима који се граде(ако има потребе за телекомуникационим услугама) препоручујемо да изведете структурним каблирањем сваког простора F/UTP кабловима, који морају да буду категорије минимум 5е и не дужи од 90m (не рачунајући patch каблове).

Препорука каблирања је да се свака просторија у објекту опреми са минимално једним прикључним местом и до њега положити два F/UTP кабла завршена на два RJ45 конектора, а просторије чија је једна димензија већа од 3,7m са два прикључна места, исто као и у локалима – пословним просторијама. Други крај сваког F/UTP кабла треба завршити на погодном месту у објекту.

Планирати полагање инсталационих каблова у цеви у зиду или у техничке канале, уколико су пројектом објекта предвиђени. За унутрашње инсталације препоручује се постављање резервне цеви (фи 16мм).

Место прикључења(ако има потребе) на бакарну приступну мрежу за објекте који се граде је прикључна кутија на бакарном приступном кабл у постојећем објекту. Оријентационо место прикључења на оптичку приступну мрежу је наставак у непосредној близини предметног комплекса.

Представници Одељења за планирање и изградњу мреже „Сремска Митровица“ везано за овај предмет су Анђелка Марковић, инжењер за планирање и изградњу мреже, телефон 022/610-639, e-mail andjelkama@telekom.rs и Драган Палежевић, техничар за планирање и изградњу мреже, телефон 022/2435-122, e-mail draganpal@telekom.rs .

С поштовањем,

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад

Александра Бурсаћ

Глас
Милоша
Бр. 2

ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 2486/24
Дана: 22. 11. 2024. год.

ШИДПРОЈЕКТ доо

Кнеза Милоша 2

22240 Шид

Србија

**Канцеларија извршног
директора за инвестиције**

Ваш број: _____

Наш број: 06-01/3416

Датум: 19-11-2024

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за иградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у К.О. Шид, општина Шид

На основу вашег захтева број 2363-5/24 од 05.11.2024. године којим од ЈП СРБИЈАГАС-а тражите издавање услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за иградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у К.О. Шид, општина Шид, и приложеног материјала, обавештавамо Вас да у подручју планираних радова ЈП СРБИЈАГАС Вас да у подручју планираних радова, ЈП „СРБИЈАГАС“ има својих инсталација и то:

- **ДГМ насеља Шид**, од полиетиленских цеви, пречника **d250**, максималног оперативног притиска **4 бара**, положен у парцели **8484/2** у К.О. Шид;

Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају поменутих објеката налазе се у надлежном Катастру. Уколико ти подаци не постоје, потребно је на терену открити положај гасовода и исти унети у катастарско-топографски план.

Приликом израде Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за иградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у К.О. Шид, општина Шид потребно је придржавати се следећих услова:

1. За дистрибутивне гасоводе поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а ступио је на снагу 22.10.2015. године.
2. Минимална дозвољена хоризонтална растојања дистрибутивних подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

	$MOP \leq 4 \text{ bar (m)}$	$4 \text{ bar} < MOP \leq 10 \text{ bar (m)}$	$10 \text{ bar} < MOP \leq 16 \text{ bar (m)}$
Гасовод од челичних цеви	1	2	3

Гасовод од ПЕ цеви	1	3	-
--------------------	---	---	---

Ова растојања се могу изузетно смањити на мин.1 м уз примену додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност гасовода.

3. У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:

- за ПЕ и челичне гасоводе $MOP \leq 4 \text{ bar}$ - по 1 м од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе $4 \text{ bar} < MOP \leq 10 \text{ bar}$ - по 2 м од осе гасовода на обе стране;
- за ПЕ гасоводе $4 \text{ bar} < MOP \leq 10 \text{ bar}$ - по 3 м од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе $10 \text{ bar} < MOP \leq 16 \text{ bar}$ - по 3 м од осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друго активности изузев пољопривредној радова дубине 0,5 м без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 м, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 м.

4. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода $MOP \leq 4 \text{ bar}$, челичних гасовода $10 \text{ bar} < MOP \leq 16 \text{ bar}$ и челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода $4 \text{ bar} < MOP \leq 10 \text{ bar}$ са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,2	0,4 (0,6**)
Од гасовода до водовода и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до вреловода и топловода	0,3	0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,5	1
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0,2 (0,3**)	0,4 (0,6**)
Од гасовода до телекомуникационих каблова	0,2 (0,3**)	0,4 (0,5**)
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m ³	-	3,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³	-	15,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³	-	15,00
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50
* растојање се мери до габарита резервоара		
** важи за челичне гасоводе 10 bar < MOP ≤ 16 bar и челичне и ПЕ (полиетиленске) гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar		

Ова растојања се могу изузетно смањити на кратким деоницама дужине 2 м уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

5. Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
6. Дозвољено је постављање тротоара, бицикличких стаза и паркинга изнад гасовода уколико се изводе од бехатона или бетонских коцкака, које омогућују вентилацију гасовода у случају цурења и лак приступ гасоводу ради интервенције. Уколико се тротоар, бицикличка стаза или паркинга изводе од бетона или асфалта његова градња изнад гасовода није дозвољена.
7. **Забрањено је изнад транспортних и дистрибутивних гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте, осим других линијских инфраструктурних објеката.**
8. У појасу ширине по 3 м са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 м до 3 м ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима ("шлицовањем") недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП "Србијагас" на терену.
9. Део гасовода на којем се приликом извођења радова планира прелазак тешких и других машина преко њега, мора бити заштићен. Заштиту треба извести постављањем монтажних армирано-бетонских плоча димензија 2,5 m у правцу управном на цев, тј. 1.25 m лево и десно од осе гасовода. Армирано-бетонска плоча треба да има минималну дебљину 20 cm, и да буде обострано армирана арматуром квалитета B500B.

Плоче треба да буду постављене на растојању већем од 1m од горње ивице цеви гасовода. Уколико је немогуће испунити овај услов, неопходно је гасовод заштити посебном армирано-бетонском конструкцијом која ће „опкорачити“ цев без контакта са њом и пренети оптерећење

на тло лево и десно од цеви, и то у равни испод доње ивице цеви, а никако на врх цеви. Конструкција може бити типа монтажних бетонских „јахача“ са унутрашњим профилем који је већи од пречника цеви, или типа монтажних армирано-бетонских плоча ослоњених на линијске армирано-бетонске ослонце (темељне зидове) лево и десно од цеви, у целој дужини дела гасовода који се штити.

У колико није могуће заштитити гасовод на наведени начин, гасовод је потребно изместити у складу са тачком 14. ових услова.

10. Део гасовода који остаје испод саобраћајнице, мора бити заштићен. Заштиту треба извести постављањем монтажних армирано-бетонских плоча димензија 2,5 m у правцу управном на цев, тј. 1.25 m лево и десно од осе гасовода. Армирано-бетонска плоча треба да има минималну дебљину 20 cm, и да буде обострано армирана арматуром квалитета B500B.

Плоче треба да буду постављене на растојању већем од 1m од горње ивице цеви гасовода. Уколико је немогуће испунити овај услов, неходно је гасовод заштити посебном армирано-бетонском конструкцијом која ће „опкорачити“ цев без контакта са њом и пренети оптерећење на тло лево и десно од цеви, и то у равни испод доње ивице цеви, а никако на врх цеви. Конструкција може бити типа монтажних бетонских „јахача“ са унутрашњим профилем који је већи од пречника цеви, или типа монтажних армирано-бетонских плоча ослоњених на линијске армирано-бетонске ослонце (темељне зидове) лево и десно од цеви, у целој дужини дела гасовода који се штити.

У колико није могуће заштитити гасовод на наведени начин, гасовод је потребно изместити у складу са тачком 14. ових услова.


11. Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијагас“ ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.
12. У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
13. Евентуална измештања и додатна заштита гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
14. На основу ових услова не могу се изводити радови на измештању гасовода, већ је потребно са ЈП „Србијагас“ склопити одговарајући уговор, којим би се прецизирале међусобне обавезе. Измештање се врши по посебној грађевинској дозволи, по којој ЈП „Србијагас“ мора бити инвеститор измештања, а предузеће по чијем се захтеву ради измештање финансијер.
15. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
16. Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.
17. Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне samozапалењу.

18. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити ЈП „Србијагас“.
19. У складу са ценовником услуга ЈП „Србијагас“ Нови Сад, биће Вам наплаћена услуга обраде вашег предмета.
20. Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.

С поштовањем,

Обрадила:

Сања Гардиновачки Живановић, магистар инжењерских наука.



Извршни директор за инвестиције
Јовица Будимир, магистар инжењерских наука.



Доставити:

1. Наслову
2. Техн.архиви
3. а/а

Ivana
Miloša
Mitić

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 2730/24
Дана: 25.12. 2024. год.



„Шидпројект“ д.о.о.
н/р Ивана Рудић
Кнеза Милоша број 2
22240 Шид

РЈ Транспорт Нови Сад

Наш број: 02-01-10/138

Датум: 18.11.2024.

Предмет: Одговор на захтев за издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у КО Шид, општина Шид

Поштовани,

На основу Вашег захтева број 2363-6/24 од 05.11.2024. године са предметом: Захтев за издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у КО Шид, општина Шид, обавештавамо Вас да Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад нема објекте на катастарским парцелама наведеним у захтеву, који су у његовој надлежности.

С поштовањем,

Обрадио:

Горана Бановић Јагер, дипл. инж. маш.
Транспортгас РЈ Нови Сад

Борис Гушић, дипл. инж. маш.
Руководилац РЈ Транспортгас Нови Сад



Транспортгас Србија. Булевар Ослобођења 5. 21000 Нови Сад. Србија. ПИБ: 109127075. ЈР: 160-438648-34 Банка Интеза. Шифра делатности 4950. Матични број: 21129542



Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка бр. 20а (у даљем тексту: Завод), на основу чланова 9. и 102. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 – други закон, 71/2021), а у вези са чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023), поступајући по захтеву бр. 2363-7/24 од 05.11.2024. године, запримљен 12.11.2024. године, поднет од стране „Шидпројект“ д.о.о., Кнеза Милоша бр. 2, а односи се на издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ Блок 49а, који обухвата к.п.бр. 4847/1, 4847/2, 4847/3, 4847/4, 4847/2, 4847/5, 4847/6, к.о. Шид, Помоћник директора мр Наташа Пил, по Овлашћењу број 04 035 2118 од 01.07.2024. године, дана 05.12.2024. године под 03 бр. 020- 3622/4, доноси

РЕШЕЊЕ о условима заштите природе

1. У обухвату простора за који се израђује Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“, Блок 49а, који обухвата к.п.бр. 4847/1, 4847/2, 4847/3, 4847/4, 4847/2, 4847/5, 4847/6, к.о. Шид, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Предметни простор припада еколошки значајном подручју за биљке у оквиру еколошке мреже Републике Србије, односно ИРА подручју под називом „Фрушка Гора и Ковиљско-петроварадински рит“ (Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010)). Сходно наведеном, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Планиране активности за које се израђује Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“, Блок 49а, који обухвата к.п.бр. 4847/1, 4847/2, 4847/3, 4847/4, 4847/2, 4847/5, 4847/6, к.о. Шид, обављати у складу са урбанистичким параметрима везаним за изградњу и уређење простора дефинисаним Планом генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009, 17/2011, 26/2011, „Службени лист општине Шид“, бр. 22/2021, 35/2022, 1/2023 и 6/2024);
 - 2) На граничном делу радне зоне према другим просторним целинама, планирати подизање вишеспратног заштитног зеленила, у циљу очувања биодиверзитета и квалитета животне средине;
 - 3) Минимални проценат озелењених површина треба да износи 30%, узевши у обзир да максимални дозвољени степен искоришћености грађевинске парцеле са свим објектима, платоима и саобраћајницама износи 70%;
 - 4) Смањити негативне утицаје вештачких површина на еко-климу локалитета озелењавањем простора око објеката и засенчењем што већег дела бетонских (нпр. паркинг) површина. Паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима, а слободне површине треба да садрже најмање травни покривач;
 - 5) Зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;

- 6) Не планирати примену инвазивних (агресивних алохтоних) врста за озелењавање, међу којима су: јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus altissima*), багремац (*Amorpha fruticosa*), копривић (*Celtis spp.*), дафина (*Elaeagnus angustifolia*), пенсилванијски јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gleditsia triacanthos*), жива ограда (*Lycium barbarum*), петолисни бршљан (*Parthenocissus quinquefolia*), касна сремза (*Prunus serotina*), златни штап (*Solidago gigantea aggr.*), звездан (*Symphyotrichum spp.*), фалопи (*Fallopia sp.*), багрем (*Robinia pseudoacacia*) и сибирски брест (*Ulmus pumila*);
- 7) На граници предметног простора са околним ораницама пожељно је избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака међу којима су поједине жбунасте врсте: (*Berberis sp.*), дуњица (*Cotoneaster sp.*), пираканта (*Pyracantha sp.*), оскоруша (*Sorbus sp.*) и дрвенасте врсте: јасенолисни јавор (*Acer negundo*) и др;
- 8) Планом обезбедити очување природних вредности у складу са чланом 9. став 1. тачка 3. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 94/2024-др. закон), у смислу рационалног коришћења земљишта приликом изградње и уређења простора; Очување квалитета земљишта остварити планирањем мера и активности за заштиту од загађења и деградације ради очувања његових природних особина и функција, сагласно одредбама члана 12. Закона о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015);
- 9) Предвидети одговарајуће мере за очување квалитета обрадивог земљишта у окружењу предметног комплекса у складу са чланом 16. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) који се односи на забрану испуштања и одлагања штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање, као и поштовањем осталих мера за заштиту земљишта од деградације;
- 10) Планом дефинисати одговарајуће мере за очување водних ресурса у складу са чланом 89. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент, при чему квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализацију у складу са правилима одвођења и предtretмана отпадних вода, односно у крајњи реципијент, према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);
- 11) По потреби, планирати примену техничких мера у циљу смањења емисије загађујућих материја, у складу са чланом 40. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон) који се односи на предузимање мера за максимално могуће смањење загађивања ваздуха, као и сагласно другим одредбама овог Закона које се односе на стациониране и покретне изворе загађивања;
- 12) Планирати управљање отпадом у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023) према коме се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује

контрола и примена мера смањења: а) загађења вода, ваздуха и земљишта; б) опасности по биљни и животињски свет; в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; г) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; д) нивоа буке и непријатних мириса;

- 13) Управљање неопасним отпадом, погодним за поновну употребу, обављати према одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС", бр. 98/2010);
 - 14) У складу са захтевима члана 5. став 2. Закона о заштити животне средине, правна и физичка лица дужна су да, између осталог, у обављању својих делатности обезбеде „рационално коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом“;
2. Нацрт планског документа проследити овом Заводу на мишљење о испуњености услова заштите природе.
 3. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке документације потребно је Заводу поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
 5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.
 6. За изградњу у оквиру предметног простора потребно је прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 96/2023).
 7. Такса за издавање Решења у износу од 25.130,00 динара одређена је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама („Службени лист АПВ", бр. 40/2019, 59/2020 усклађени дин.изн., 45/2021 усклађени дин.изн., 54/2021, 52/2022 – усклађени дин. изн. и 43/2023 – усклађени дин. изн.).

Образложење

Покрајински завод за заштиту природе је запримио дана 12.11.2024. године захтев заведен под бр. 03 бр. 020-3622, поднет од стране „Шидпројект“ д.о.о., Кнеза Милоша бр. 2, а односи се на издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ Блок 49а, к.п.бр. 4847/1, 4847/2, 4847/3, 4847/4, 4847/2, 4847/5, 4847/6, к.о. Шид. Уз захтев је приложено Ситуационо решење – графички прилог и Материјал за услове – основни подаци везани за основ и циљеве израде Урбанистичког пројекта. На основу достављене документације утврђено је да се на предметном простору планира изградњу складишних објеката за потребе производње канцеларијског материјала, школског прибора и сликарског материјала од папира (блокови за цртање, нотне свеске, вежбанке, речници, колаж папир, увијачи).

У обухвату простора за који се израђује Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ Блок 49а, к.п.бр. 4847/1, 4847/2, 4847/3, 4847/4, 4847/2, 4847/5, 4847/6, к.о. Шид, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Предметни простор припада еколошки значајном подручју за биљке у оквиру еколошке мреже Републике Србије, односно IPA подручју под називом „Фрушка Гора и Ковиљско-петроварадински рит“ (Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010)).

Увидом у Покрајински регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

Услови прописани подтачкама 2-7. израђени су у складу са чланом 14. Закона о заштити природе, према коме се „заштита биолошке разноврсности остварује спровођењем мера заштите и унапређења врста, њихових популација, природних станишта и екосистема“. Наведене мере спроводе се, између осталог, очувањем биодиверзитета у њиховом непосредном и ширем окружењу. Чланом 5. став 1. тачка 7. Закона о заштити природе изражено је начело непосредне примене међународних закона којим „државни органи и органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе, организације и институције, као и друга правна лица, предузетници и физичка лица, при вршењу својих послова и задатака непосредно примењују општеприхваћена правила међународног права и потврђене међународне уговоре као саставни део правног система“. Чланом 8. Закона о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, бр. 11/2001) указује се на потребу регулисања или управљања „биолошким ресурсима важним за очување биолошке разноврсности у оквиру или ван заштићених подручја, у циљу њиховог очувања и одрживог коришћења“. У складу са Конвенцијом, неопходно је спречавати уношење ових врста, као и контролисати или искорењивати „оне стране врсте које угрожавају природне екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте“.

Услови прописани подтачкама 8-14. израђени су у складу са чланом 21. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 одлука - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 94/2024-др. закон) којим је дефинисан принцип интегрисане заштите природе и животне средине: „Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини“. Очување природних процеса и заштита природних вредности у антропогеном пределу захтева исте мере које су предуслов стварања здраве животне средине, а право на здраву средину обезбеђено је Уставом Републике Србије.

У вези са коришћењем простора, у члану 19. Закона о заштити животне средине се наводи да се „развојним и просторним планом утврђују зоне изградње на одређеним локацијама зависно од капацитета животне средине и степена оптерећења, као и циљева изградње унутар одређених делова на тим локацијама“. У члану 34. наводи се да је неопходно: „утврђивање мера интегрисане заштите и планирања предела које обухватају подручја изван заштићених природних добара, ради уређења дугорочне концепције, намене и организације предела и усклађивања вишенаменског коришћења простора које угрожава предео...“.

Чланом 8. Закона о заштити животне средине дефинисано је планирање, уређење и коришћење простора. Планирање и уређење простора спроводи се на основу

просторних и урбанистичких планова, планске и пројектне документације, у складу са мерама и условима заштите природе. Носилац пројекта дужан је да поступа у складу са мерама заштите природе, на начин да се избегну, или сведу на најмању меру угрожавања или оштећења природе. Према члану 9. у поступку израде планова, пројеката и активности из члана 8. Закона прибављају се услови заштите природе. Акт о условима заштите природе, између осталог, садржи процену да ли се планирани радови и активности могу реализовати са становишта циљева заштите природе.

Законски основ за доношење решења:

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - други закон, 71/2021); Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 94/2024-др. закон); Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, бр. 11/2001); Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018- др. закон); Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021); Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015); Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон); Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023).

Предметне активности се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. броју 1 и 5 наплаћене су у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама („Сл. лист АП Војводине“, бр. 40/2019, 59/2020 - усклађени дин. изн., 45/2021 - усклађени дин. изн., 54/2021, 52/2022 - усклађени дин. изн. и 43/2023 - усклађени дин. изн.).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Уз доказ о уплати покрајинске административне таксе у износу од 450,00 динара на текући рачун 840-742231843-30, позив на број 252230941501 по моделу 97. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Покрајинском заводу за заштиту природе.

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива



Помоћник директора

по Овлашћењу бр. 04 035 2118 од 01.07.2024. године

мр Наташа Пил

Грание

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 590-05/24-2
Датум: 09.12.2024.

ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 2606124
Дана: 11.12.2024.г.

ШИДПРОЈЕКТ
друштво за пројектовање и инжењеринг
ул. Кнеза Милоша бр. 2.
22240 Шид

Контакт особа:
Рудић Ивана, дипл.инж.арх.
мејл : i.rudic@sidprojekt.rs
моб. : 062 236 181

Предмет: Услови и мере техничке заштите за израду УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду.

Веза: Ваш захтев број 2363-8/24 од 05.11.2024. године

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица на основу на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“ број 129/2021), затим чл. 99. став 2. тачка 1., 100 став 1 (3.), 104, 109, 110 и 112. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон, 9/20-др. закон, 35/21-др. Закон и 129/21-др. закон), а поступајући по захтеву друштва за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“, ул. Кнеза Милоша бр. 2., Шид, од 07.11.2024. године, издаје дана 09.12.2024. године

**УСЛОВИ И МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
СКЛАДИШНИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ИЛИЈАНУМ“ НА
КАТ. ПАРЦЕЛАМА 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 И 8048/6 К.О. ШИД,
УЛ. ГИБАРАЧКИ ПУТ ББ. У ШИДУ**

I Израда УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду, може се предузети на основу следећих услова за спровођење мера техничке заштите:

АРХЕОЛОГИЈА

- **Обавезан је археолошки надзор** приликом извођења земљаних радова на доградњи објекта од стране стручне службе овог Завода.
- Ископ земље се врши ручно или механизацијом до нивоа где се појаве археолошки остаци.
- Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете приликом ископа, Извођач радова је у обавези да одмах,

без одлагања обустави радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико се наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања локације.
- Инвеститор је у обавези да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених археолошких остатака, који уживају претходну заштиту, према програму и предрачуну за археолошки надзор, у складу са чланом 110. став 1. Закона о културним добрима.
- Обавезује се Инвеститор да благовремено, а најкасније 2 дана пре почетка извођења земљаних радова изградњи интерних саобраћајница у оквиру комплекса шидског вашаришта, на кат. парцели 1112/8 и 1112/9 К.О. Шид, обавести Завод ради спровођења археолошког надзора.

АРХИТЕКТУРА

- Са архитектонског аспекта нема посебних услова службе заштите споменика културе.

II Обавезује се Инвеститор да благовремено, а најкасније 8 дана пре почетка извођења земљаних радова на изградњи складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду, обавести Завод ради спровођења **археолошког надзора**.

III Израда УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду, мора бити спроведена у свему према издатим условима из тачке I.

Образложење

Овом Заводу се обратило друштво за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“, ул. Кнеза Милоша бр. 2., Шид, са захтевом да јој се дефинишу услови за израду УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду.

Правни основ

Локација за коју се израђује УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ налази се на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду. обрађена је на основу претпоставке да се приликом изградње на назначеној локацији, може наићи на археолошке остатке који по Закону о културним добрима и Закону о културном наслеђу, уживају претходну заштиту.

Валоризација

На локацији где се планира изградња изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „Илијанум“ налази се на кат. парцелама 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4, 8048/2, 8048/5 и 8048/6 К.О. Шид, ул. Гибарачки пут бб. у Шиду не постоје заштићена, нити евидентирана НКД-а.

Сходно томе и сходно врсти радова који се планирају, а који укључују и извођење земљаних радова, услови се издају у смислу члана 99., члана 100., члана 109. и члана 110. Закона о културним добрима.

1. издавање услова и мера техничке заштите

Сврха уплате: Трошкови обраде предмета

**Прималац: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица,
Светог Димитрија 10, 22000 Сремска Митровица**

Износ: 65.000,00

Валута: RSD

Рачун примаоца: 840-107668-37

Позив на број: 590-05-24

Обрађивач: БЛ, СС



В.Д. ДИРЕКТОР

Илија Недић

Достављено:

- Шидпројект
ул. Кнеза Милоша бр. 2.
22240 Шид
- Документацији
- Архиви



Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД
Број: 2698/24
Дана: 23. 12. 2024. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД“ шид
Светог Саве 40, 22240 Шид

Тел./Факс: 022/712-460
Рекламације: 0800/200-101
Тех.служба: 022/711-755
Централа: 022/714-115



Тек. рн.: 160-9702-70 ПИБ: 100928019 МБ:08154929

Број: 01-721/24

Дана: 12.11.2024. године

„ИЛИЈАНУМ“ ДОО
Гибарачки пут бб
Шид

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко – архитектонском разрадом локације за изградњу складишних објекта у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у к.о. Шид, општина Шид.

ВЕЗА: Захтев који је поднео обрађивач ДОО „ШИДПРОЈЕКТ“ из Шида, а који је примљен дана 07.11.2024. године.

На основу Захтева и увида у приложену документацију на предметном простору од комуналне хидротехничке инфраструктуре постоји изграђена само водоводна мрежа. Комплекс „ИЛИЈАНУМ“-а у к.о. Шид прикључен је на водоводну мрежу. Уграђен је водомер ДН 50 мм дана 06.12.2011. године. ЈКП „Водовод“ Шид нема услове за изградњу складишних објекта у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у к.о. Шид.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР:

Александар Јовановић, мастер. менаџер

A. Jovanovic

ЈКП "Стандард" Шид
Светог Саве бр.80
МБ:08736634
ПИБ:101546583
Број:569/24-2
Дана 06.12.2024 .год

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 2575/24
Дана: 06.12. 2024. год

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И ИНЖИЊЕРИНГ ШИДПРОЈЕКТ
Кнеза Милоша 2/1
Ш И Д

ВЕЗА: 2363-10/24 од 05.11.2024.год

ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев

Поштовани везано за ваш допис бр. 2363-10/24 од 05.11.2024.год. обавештавамо Вас да ЈКП "Стандард" Шид нема посебних услова у вези Вашег пројекта израде Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу складишних објеката у оквиру комплекса „ИЛИЈАНУМ“ у КО Шид, општине Шид.

Потребно је да се обезбеди одговарајући број контејнера запремине 1,1 м³ за одлагање смећа и неометан прилаз камионима за одношење смећа.

С поштовањем,


ЈКП "Стандард" Шид
